



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON®CHEM TOUCH N-II.

MANIPULACE V CHEMICKÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016



EN 374-1



EN374-5
VIRUS

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON®CHEM TOUCH N-II

MANIPULACE V CHEMICKÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A5502

MATERIÁL

Materiál

Nitril s velurovou úpravou

Tloušťka

0,38 mm

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

144 párů

Jednotek v sáčku

1 párů; 12 párů

Maloobchodní balení

každý pár v sáčku retail ready

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

38x32x36

38x32x36

38x32x36

38x32x36

38x32x36

-

Karton (cbm)

-

-

0,044

0,044

0,044

0,044

0,044

-

HMOTNOST

Karton (kg)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

10,00

10,40

10,90

11,40

12,00

-

Jednotka (g)

-

-

60,00


63,00

66,00

70,00

74,00

-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

5

6

7

8

9

10

11

12

Délka lemu (B)

-

-

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

-

Šířka lemu (C)

-

-

25,1

26,8

28,0

29,3

30,5

-

Šířka dlaně (D)

-

-

19,0

22,2

22,6

23,7

24,5

-

Tolerance (A) $\pm 0,10$ (cm)

Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Chemicky odolné nitrilové rukavice.

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům**EN 374 - 1:2016 + A1:2018 TYP A** Ochranné rukavice proti chemickým rizikům**EN 374 - 5:2016** Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům**EN 388**

STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4

1

0

1

X

skóre

>500 – 2.000

1,2 – 2,5

10 – 25

≤ 20

netestováno

jednotka

cyklus

Index

N

N

N



BAKTERIOLOGICKÁ RIZIKA

odolnost proti bakteriím a plísním
odolnost proti virům

vyhovuje

vyhovuje

**EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C**

CHEMICKÁ RIZIKA

Methanol (A)
N-Heptane (J)
Hydroxid sodný 40% (K)
Kyselina sírová 96% (L)
Kyselina dusičná 65% (M)
Hydroxid amonný 25% (O)
Peroxid vodíku 30% (P)
Formaldehyd 37% (T)

Stupeň

2

6

6

3

2

6

6

6



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení

A5502/07
A5502/08
A5502/09
A5502/10
A5502/11

EAN

8592390372215
8592390372376
8592390372345
8592390372314
8592390372321

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

