



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® CREATRON®

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ
(S OCHRANOU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU)



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® CREATRON®

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ
(S OCHRANOU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU)**ARTIKL****A8027****MATERIÁL**Podšívka
Máčení
TloušťkaPolyester 15G + sandy nitrilová pěna
polomáčené
1,1 mm (v dlani)**VELIKOSTI**

6 / XS – 11 / 2XL

JEDNOTKA


Pár

BALENÍJednotek v kartonu
Jednotek v papíru
Maloobchodní balení120 párů
12 párů
prodejní etiketa (-SPE)**ROZMĚRY**Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	52*26*30	52*26*30	52*26*30	52*28*30	52*28*30	52*28*30	-
-	0,041	0,041	0,041	0,044	0,044	0,044	-

HMOTNOSTKarton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,5	23	24	25	26	27	-
-	30,5	33	37,5	40,5	44,5	47,5	-

**Velikostní tabulka (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	22	23	24	25	26	27	-
Délka lemu (B)	-	7,2	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	-
Šířka lemu (C)	-	8	8,2	8,5	8,9	9,1	9,5	-
Šířka dlaně (D)	-	9	9,4	9,9	10,7	11,2	11,8	-

Tolerance (A) ± 0,5(cm)
Tolerance (B) ± 0,7 (cm)Tolerance (C) ± 0,7 (cm)
Tolerance (D) ± 0,7 (cm)**POPIS**

Polyesterový úplet máčený v sandy nitrilové pěně, s prodejní etiketou.

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům**STUPNĚ OCHRANY****MECHANICKÁ RIZIKA**

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4
1
2
1
A

skóre

> 8.000
1,2 – 2,5
25 - 50
20 - 60
2

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2020 Ochranné rukavice proti teple nebo ohni**STUPNĚ OCHRANY****TEPELNÁ RIZIKA**

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teple
odolnost proti konvenčnímu teple
odolnost proti sálavému teple
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

X
1
X
X
X
X
X

skóre

netestováno
100°C po dobu 15s
netestováno
netestováno
netestováno
netestováno
netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- 3D prodyšná (i v oblasti máčení)
- s ochranou proti kontaktnímu teplu
- každý pár a všechny velikosti automaticky v maloobchodním balení (retail ready)
- ARDON® design:
 - logo výrobce
 - barevně sladěné s oděvním kolekcí ARDON®CREATRON® černá neon
- všechny rukavice CREATRON jsou certifikované dle OEKOTEX® STANDARD 100 a ve shodě s nařízením REACH



Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A8027/06-SPE
A8027/07-SPE
A8027/08-SPE
A8027/09-SPE
A8027/10-SPE
A8027/11-SPE

EAN

8592390361905
8592390361912
8592390361929
8592390361936
8592390361943
8592390361950



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST