

## VISONYXPR



NÁHRADNÝ ŠTÍT PRE PRILBU ONYX

Ref. VISONYXPR



### Vlastnosti výrobku

Náhradný polykarbonátový štít pre prilbu ONYX.

Polykarbonát

**FARBA**

Číre

**VELKOSŤ**

No veľkosť

## Používanie výrobku - Riziká



Teplo



UV / IR



Elektrické



Otrasy



Ťažký priemysel



Sekundárne práce / Remeselníctvo



Petrochemický priemysel



Ľahký priemysel

## Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



Úprava proti zahmlievaniu N



Úprava proti poškríbaniu K



UV400

## Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN166:2001 Osobná ochrana zraku - špecifikácia

1 AT 8 9 KN: Skiel

3 8 9 AT: Rámu

EN170:2002 Filtre proti ultrafialovému žiareniu

2C-1.2: Stupeň

GS-ET 29:2011-05 Doplnkové požiadavky na ochranu pred elektrickým oblúkom.

8-1-0: Skiel

TRIEDA 1: Trieda

TRIEDA 0: Trieda priepustnosti svetla = Trieda 1: ( $50 \% \leq VLT(D65) < 75 \%$ )/Trieda 0: ( $VLT(D65) \geq 75 \%$ ).

8-1: Rámu



## NORMY USA

ANSI-ISEA Z87.1:2010 Americký inštitút pre normalizáciu – profesionálne a vzdelávanie pomôcky na ochrany očí a tváre

Z87+: Odolnosť vŕči nárazům

U6: Skiel

D3: Rámu



## Referencie

Referencie	Čiarový kód	FARBA	VELKOSŤ		
VISONYXPRIN	3295249235345	Číre	No veľkosť	20	-