



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® METALURG S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



DEFUSE
CONTROL



WATER
REPELLENT

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® METALURG S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3455

MATERIÁL

Svršek
 Podšívka

hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní laminovaná prodyšná textilie MESH

Podešev

PU/pryž dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300° C

Tužinka
 Planžeta
 Stélka

ocel
 ocel
 ANATOMIC GEL

VELIKOSTI

39-48

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
 Jednotek v krabici

10 párů
 1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)
 Karton (cbm)

41-42

59 x 32 x 40
 0,0755

43-46

61,5 x 34 x 42
 0,0878

47-48

64 x 36 x 44
 0,1014

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	-	-	-	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	-	-	-
Délka chodidla cm	-	-	-	-	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní obuv pro použití nejen ve slévárenském či kovozpracujícím průmyslu, ale všude tam, kde potřebujete ochranu před bezpečnostními riziky. Speciální střih usnadňuje nazouvání a zároveň zajišťuje pevné uchycení na noze. Svršek je vyroben z hydrofobní hovězinové usně, podešev z materiálu PU/pryž je odolná vůči teplotám až do 300 °C. Ocelová tužinka chrání prsty před nárazy a ocelová stélka účinně brání propíchnutí spodní částí obuvi.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Druh a stupeň ochrany:

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv
S3 FO SR HRO CI HI

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teple	✓	
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3455/39	8592390388414	18,30	1,830
G3455/40	8592390388421	18,50	1,850
G3455/41	8592390388438	18,90	1,890
G3455/42	8592390388445	19,18	1,918
G3455/43	8592390388452	19,30	1,930
G3455/44	8592390388469	19,60	1,960
G3455/45	8592390388476	20,91	2,091
G3455/46	8592390388483	22,21	2,221
G3455/47	8592390388490	22,38	2,238
G3455/48	8592390388506	22,50	2,250



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz