



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® ASONEX S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



REFLECTIVE



ESD



DEFUSE  
CONTROL



NONMETALLIC

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® ASONEX S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

## ARTIKL

G3463

## MATERIÁL

Svršek  
 Podšívka  
 Podešev  
 Tužinka  
 Planžeta  
 Stélka

Flyknit (černá/šedá) a TPU  
 laminovaná prodyšná textilie MESH  
 EVA/Pryž, lepená technologie  
 kompozit  
 kevlar  
 Hi poly + mesh

## VELIKOSTI

36-48

## JEDNOTKA

Pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů  
 Jednotek v krabici 1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)  
 Karton (cbm)

36-40

43,5 x 57 x 32,5  
 0,08058

41-44

47,5 x 62 x 35,5  
 0,10455

45-48

51,5 x 67 x 37,5  
 0,12940

## Velikost EUR

## Délka vnitřní stélky mm

## Délka chodidla cm

| 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48 | 49 | 50 | 51 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| 240  | 247  | 253  | 260  | 267  | 273  | 280  | 287  | 293  | 300  | 307  | 313  | 320  |    |    |    |    |
| 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,8 | 31,5 |    |    |    |    |

## POPIS

Lehká bezpečnostní polobotka sportovního střihu na pohodlné podešvi EVA/Pryž. Svršek je z prodyšného materiálu typu Flyknit a zajišťuje prodyšnost a snadno se přizpůsobuje anatomickému tvaru nohy. TPU zpevňující struktura svršku zajišťuje stabilní pevné uchycení obuvi na noze. Obuv je vhodná do vnitřních i venkovních prostor.

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1;2024

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN 61340-5-1:2024

Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky  
S1PS SR FO ESD

Druh a stupeň ochrany:

### Kategorie

### EN ISO 20345

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždicí s glycerinem

✓



Odolnost svršku proti vodě



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

✓



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti

✓



HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C



Izolace spodku obuvi proti teplu



Izolace spodku obuvi proti chladu



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.

✓



-

-



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

| KÓD      | EAN           | HMOTNOST – KARTON<br>(KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA<br>(KG) |
|----------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| G3463/36 | 8592390370198 | 10,05                     | 1,005                       |
| G3463/37 | 8592390370259 | 10,45                     | 1,045                       |
| G3463/38 | 8592390370242 | 10,95                     | 1,095                       |
| G3463/39 | 8592390370204 | 11,35                     | 1,135                       |
| G3463/40 | 8592390370266 | 11,75                     | 1,175                       |
| G3463/41 | 8592390370211 | 12,25                     | 1,225                       |
| G3463/42 | 8592390370273 | 12,77                     | 1,277                       |
| G3463/43 | 8592390370228 | 13,30                     | 1,330                       |
| G3463/44 | 8592390370235 | 13,70                     | 1,370                       |
| G3463/45 | 8592390370280 | 14,50                     | 1,450                       |
| G3463/46 | 8592390370297 | 15,10                     | 1,510                       |
| G3463/47 | 8592390370303 | 15,70                     | 1,570                       |
| G3463/48 | 8592390370310 | 16,10                     | 1,610                       |



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)