

HOUSTON bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Technický list

HOUSTON bezpečnostní poloholeňová

Kód produktu: 5490-S3



svršek	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
podšívka	termoizolační, paropropustná, voděodolná podšívka
vkładací stélka	anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická
podešev	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
velikost	36 - 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2012
provedení	S3 HRO WR CI SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, FREE-TEX®

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	ANO

HOUSTON bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

WR Odolnost proti vodě	ANO
WRU Průnik a absorpce vody	ANO
CI Izolace obuvi proti chladu	ANO
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	ANO
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex Membrána	ANO
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	ANO
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20345:2011
Značení obuvi	S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	1,31 kg	1,67 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,20 kg	233,0 mm
37	1,31 kg	1,68 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,40 kg	239,7 mm
38	1,32 kg	1,68 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,50 kg	246,3 mm
39	1,42 kg	1,74 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,60 kg	253,0 mm
40	1,45 kg	1,76 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,00 kg	259,7 mm
41	1,53 kg	1,85 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,60 kg	266,3 mm
42	1,55 kg	1,86 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,80 kg	273,0 mm
43	1,57 kg	1,90 kg	325 mm	330 mm	125 mm	620 mm	660 mm	355 mm	20,20 kg	279,7 mm
44	1,64 kg	1,97 kg	325 mm	330 mm	125 mm	620 mm	660 mm	355 mm	21,00 kg	286,3 mm
45	1,67 kg	2,01 kg	325 mm	330 mm	125 mm	620 mm	660 mm	355 mm	21,40 kg	293,0 mm
46	1,79 kg	2,16 kg	340 mm	350 mm	130 mm	650 mm	685 mm	375 mm	23,00 kg	299,7 mm
47	1,88 kg	2,22 kg	340 mm	350 mm	130 mm	650 mm	685 mm	375 mm	23,40 kg	306,4 mm
48	1,91 kg	2,28 kg	340 mm	350 mm	130 mm	650 mm	685 mm	375 mm	23,60 kg	313,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN

HOUSTON bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Intrastat - hmotnost	1,86 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1