

REYKJAVIK bezpečnostní kotníková metatarsal

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

Technický list

REYKJAVIK bezpečnostní kotníková metatarsal

Kód produktu: 2480-S3M



svršek	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
podšívka	textilie MESH s absorpční schopností
vkładací stélka	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
velikost	38 - 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2012
provedení	S3 M HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, NON METALIC

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	ANO

REYKJAVIK bezpečnostní kotníková metatarsal

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	ANO
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	ANO
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20345:2011
Značení obuvi	S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
38	1,49 kg	1,80 kg	260 mm	320 mm	120 mm	545 mm	600 mm	345 mm	18,80 kg	244,5 mm
39	1,51 kg	1,81 kg	260 mm	320 mm	120 mm	545 mm	600 mm	345 mm	19,20 kg	252,0 mm
40	1,54 kg	1,87 kg	260 mm	320 mm	120 mm	545 mm	600 mm	345 mm	19,80 kg	259,5 mm
41	1,62 kg	1,93 kg	260 mm	320 mm	120 mm	545 mm	600 mm	345 mm	20,40 kg	267,0 mm
42	1,71 kg	2,02 kg	260 mm	320 mm	120 mm	545 mm	600 mm	345 mm	21,20 kg	274,5 mm
43	1,77 kg	2,13 kg	275 mm	360 mm	130 mm	585 mm	670 mm	390 mm	22,40 kg	282,0 mm
44	1,79 kg	2,17 kg	275 mm	360 mm	130 mm	585 mm	670 mm	390 mm	23,20 kg	289,5 mm
45	1,86 kg	2,21 kg	275 mm	360 mm	130 mm	585 mm	670 mm	390 mm	23,60 kg	297,0 mm
46	2,01 kg	2,36 kg	275 mm	360 mm	130 mm	585 mm	670 mm	390 mm	24,60 kg	304,5 mm
47	2,04 kg	2,38 kg	275 mm	360 mm	130 mm	585 mm	670 mm	390 mm	25,20 kg	312,0 mm
48	2,08 kg	2,47 kg	275 mm	360 mm	130 mm	585 mm	670 mm	390 mm	26,00 kg	319,5 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	2,02 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR

REYKJAVIK bezpečnostní kotníková metatarsal

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

Intrastat - doplňkové množství 1